

Joannès Seyve 26130 (par erreur)

VassV7R01s041-045



INRA  
SCIENCE & IMPACT



Collection Vassal-Montpellier

6560Mtp1


IV 4 S 4  
26.130  
VII R 144-45 / 46-50

26 130 J.S -

IV 4 S 4













Année : 1977

Emplacement ..... IV 4.84 ..... Désignation 26.130 I-S .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		3-3					
1	2						
2							
3		4-1					
4							
5							

D. le 3-3-77 -3

Année : 1978

Emplacement ..... IV 4-S4 ..... Désignation /... 26.130 J.S .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13-3					
1	2						
2							
3		1					
4							
5							

plé 13-3-78



Année : 1979

Emplacement.....IV 4.54..... Désignation..26.130.55.....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	9-3					
1	f							
2	f							
3		2	1	De	9-3	79		
4	f							
5					(-7)			

⑧  
Designation : 26.130 J.S.  
Clos IV Planche 4 Côte S Rang 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.  
*Jaune*

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- etolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - *épanouies* cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carmine 2 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.  
*Jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 74



N° ordre

Désignation :

26.130 J.S.

Clos IV Planche 4 côté S rang 4 souche I ② 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté ③ *plif*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ *plif*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 82

N° ordre

Désignation : 26 130 J.S.

VASSAL IV Planche 4 côté N° 54 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 76



Désignation :

26-130 JS

Emplacement :

IV 454 A.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) <sup>très lég.</sup> - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté (5)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (3) <sup>très lég.</sup> - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) <sup>très lég.</sup> -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux (5) <sup>très lég.</sup> - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalment 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 75



Emplacement :

Désignation :

26 130 J.5

IV 4 54 4.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne <sup>15</sup>5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>15</sup>8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté <sup>15</sup>2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>15</sup>5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>15</sup>8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir <sup>15</sup>5.  
27 - Très pruinée <sup>15</sup>7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière <sup>15</sup>2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>15</sup>1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>15</sup>1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>15</sup>3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>15</sup>7.  
29 - A jus incolore <sup>15</sup>1 - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>15</sup>3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>15</sup>7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>15</sup>1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen <sup>15</sup>2 - court <sup>15</sup>3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>15</sup>4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte <sup>15</sup>7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident <sup>15</sup>1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>15</sup>5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>15</sup>9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) <sup>15</sup>1 - difficile 2.

Calvo 75



DEHOMINATION :  
EMPLACEMENT :

26. 430 JS  
IV 4 S4 = Campet R41.85.87 (4.86)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), moyen (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéaux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 14 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 90



N° d'ordre : 6560  
Désignation : 26130 JS  
Emplacement : IV 4 S4

Angle des nervures : 1 - 2 - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L : 7 - 8 - 9  
L2/L : 10 - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : 267  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271  
Dents : forme : 40 - 41  
Dents (angle) : 42 - 43 - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47  
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50  
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur  
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal  
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale  
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 24